

HARDSTONE®

INDURENTE COLORANTE

DESCRIZIONE

HARDSTONE® è un prodotto pronto all'uso , per rivestire, indurire e colorare le superfici del calcestruzzo ; conferisce alle stesse una elevata resistenza agli attriti radenti e volventi.

E' composto con cementi selezionati, sabbie ed aggregati di quarzo in curva granulometrica ben chiusa ,pigmenti inorganici stabilizzati e resistenti ai raggi infrarossi ed ultravioletti, plastificanti-disperdenti e riduttori di alcalinità , resine liofilizzate indurenti.

- Premiscelato in polvere pronto all'uso.
- Confezionato in sacchi da Kg 25.
- Disponibile in 24 colori naturali, inoltre su ordinazione, si possono creare colori personalizzati.

CARATTERISTICHE

- Colorazione uniforme ed intensa
- Inalterabile alla luce ed agli alcali.

CAMPI D'IMPIEGO

L'**HARDSTONE®** è particolarmente raccomandato per colorare ed indurire le pavimentazioni in calcestruzzo di qualsiasi tipo e traffico , sia per interni che per esterni, edifici civili e commerciali, aree urbane, centri storici, cimiteri, ville , bordi piscine, piani pilotis e dovunque si voglia ottenere un pavimento decorativo colorato e con proprietà di lunga durata.

