



ROCKWALL



TecnoArtigianaAppalti

Edilizia

ROCKWALL

“Il prodotto ideale per riprodurre elementi naturali quali finte rocce, cascate, alberi, superfici verticali, zoccolature, rivestimenti di pareti soggette ad urti.”



E' una malta monocomponente alleggerita idonea ad un utilizzo in ambienti pubblici, ad esempio locali, giardini, parchi tematici ecc. data la sua buona resistenza agli urti.

Il **Rockwall** è un composto a base di cemento, polimeri, additivi , cariche leggere e sabbie selezionate.

Aderisce perfettamente su cementi, legno, laterizi e cartongesso fino ad uno spessore di 8-10 cm in un'unica soluzione.

Può essere intagliato, stampato o rifinito con altre tecniche di applicazione.



CARATTERISTICHE

- Facile utilizzo
- Buona resistenza agli urti
- Elevati spessori fino a 8-10 cm
- Impermeabile
- Ideale per essere intagliato
- Eccellente potere di adesione
- Adatto per interni ed esterni
- Economico e durevole
- Fibrorinforzato
- Inattaccabile dagli agenti atmosferici.
- Utilizzabile in alta montagna ed in ambienti marini


ROCKWALL



ROCKWALL



ROCKWALL



ROCKWALL

